


Gouget no1
Vas 8 S9 s4-5


Clos 5
16 A 12
XI 1 S 8
Gouget N° 1
Clos 3 Rg 7 1 11-15

Gouget no1
8 S9 s4-5














01
V4





M = le 29-8-1958 Lc=0

Gauget n° 1

Désignation :

Clos 5 Planche 16 Côté A N° 12

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 1 +2

2 1

3 0

4 0

5 0

Désignation : Gauget n° 1

Clos 5 Planche 16 Côté A N° 12

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 17.8.59

P=0

Chargé :

S. 1 2

2 5 +2

3 10

4 4

5 0

Gauget n° 1

Désignation

Clos 5 Planche 16 Côté A N° 12

Vigueur : 4

Date de mâturité 1.8 60

Charge :

s. 1 8 PO

2 7

3 5

4 8

5 5

Année 1958 Gauget n° 1 (859 s4.5)

N° .... Planche Cl.s.5.P.16.A.12 Côté ....

	Nombre total	DATES								
		26/3	28.3							
1	.3.	.2.	2. x	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
2	.3.	.3.	3. x	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
3	.2.	.0.	.1. x	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
4	.4	.1.	.1.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	

4 feuilles

D le 27-3-58.

IIe

Année 1959 gauget n° 1

N° Cl 5 Planche P16 A12 Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		16,3							
1	5.	.1.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	7.	.2.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	4.	.2.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	5.	.3.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	4.	.2.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 16-3-59

Année : 1960

Nº . Cl 5. Pl 16 A12 . Planche . Gauget Nº1 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		9.3	11.3	14.3	18.3				
1	5	0	0	1	4 x				
2	9	0	0	1	7 x				
3	4	0	0	2	4 x				
4	6	0	1	2	5 x				
5	5	1	2	2	5 x	D	616-3-	60α	

Année : 1961

Emplacement : 5. 16A12 Gauget Nº1

	Nombre total	DATES							
		6.3							
1	8	6 x							
2	10	5 x							
3	4	2 x							
4	6	4 x							
5	6	4 x							
6					Dlo	5-3-61 x			
7						-1			
8									
9									
10									

Année 1962 Gauget n°1

N° .... Planche cl 5 P 16 A 12 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5-4	10.4						
1	9	2	6 x	..	..	..	..	..	..
2	8	4 x	6 x	..	..	..	..	..	..
3	6	2	3	..	..	..	..	..	..
4	8	4 x	8 x	..	..	..	..	..	..
5	7	2	5 x	..	..	..	..	..	..

D le 8-4-62 x + 5

Désignation : Gauger no 1 s 4-5

VASSAL Planche 8 Côté S N° 9 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Truel . 3-5-54

N° ordre

Désignation : gauget n° 1 s 4-5

VASSAL Planche 8 côté S N° 9 souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

dessus araneeux

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2).

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

R.Sanue .28.5.54

F

N° ordre

Désignation : Gauger n°1 o4-5

VASSAL Planche 8 côté S N° 9 souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 18-6-54

N° ordre

Désignation Gouget n° 1. s. 4-5

VASSAL planche 8 côté S N° 9 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

involuté voir photo

- Limbe: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté4 tourmenté 5 -

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée (3) - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -

- Nervuresface supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .

face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 -

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .

- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement (9) .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bernard 27.7.54

el 5 P 16 A 12

N° d'ordre

Désignation ~~Gouget n° 1~~ ~~a k 5~~

VASSAL planche ~~8 côté 5 N° 9~~ souche ~~1 2 3 4~~ (5)

GRAPPE Photo.

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6.)
- à pédoncule non visible (7) - visible (8) - long 9.

25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33 - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

30 AOUT 1955

Bout

839 . 3 . 4 . 5 . Gauget n° 1.

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 8-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : . 021401 . . . Désignation: . . Gouget n° 1 . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. . . . . . . Vign. cl 5 P 16 A 12 .

8 – Angle des nervures . . . . . . 1 – (2) – (3).

9 – L_1/ L. . . . . (1) – (2) – 3.

10 – L_2/ L. . . . . 1 – (2).

11 – Lobes . . . . 1 – (3) – 5 – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 – (1) – (2) – 3.

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) – 1 – 2 – 3.

14 – S. pét. (forme) . . . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . . . 0 – (1) – 2 – (3) – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.

16 – Dents : Forme . . . . . . (1) – 2 – 3 .

17 – Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 – (2) – (3).

18 – Angle lob. term. . . . . . . 1 – (2) – (3).

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – (2) – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – (5).

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – 3.

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – 7 – (8).

Tinet 57